温控系统检查记录（合格为√，不合格为×，并备注原因）

日期	时间	临床试验冰箱									检查人	备注
		1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	9号		
2026/9/1	8:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	徐嘉	
2026/9/2	8:30	停	√	停	停	√	√	√	停	√	徐嘉	
2026/9/3	8:56	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙沛	
2026/9/4	8:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	宋超	
2026/9/5												
2026/9/6												
2026/9/7	9:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙沛	
2026/9/8	8:03	停	√	停	停	√	√	√	停	√	宋超	
2026/9/9	10:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙沛	
2026/9/10	8:10	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙沛	
2026/9/11	8:27	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙沛	
2026/9/12												
2026/9/13												
2026/9/14	8:10	停	√	停	停	√	√	√	停	√	宋超	
2026/9/15	8:20	停	√	停	停	√	√	√	停	√	宋超	
2026/9/16	8:05	停	√	停	停	√	√	√	停	√	宋超	
2026/9/17	8:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	宋超	
2026/9/18	8:10	停	√	停	停	√	√	√	停	√	徐嘉	
2026/9/19												
2026/9/20	8:14	停	停	停	停	√	√	√	停	√	徐嘉	
2026/9/21	8:20	停	停	停	停	√	√	√	停	√	徐嘉	
2026/9/22	8:15	停	停	停	停	√	√	√	停	√	徐嘉	
2026/9/23	10:00	停	停	停	停	√	√	√	停	√	孙沛	
2026/9/24												
2026/9/25												
2026/9/26												
2026/9/27												
2026/9/28	8:48	停	停	停	停	√	√	√	停	√	孙沛	
2026/9/29	8:01	停	停	停	停	√	√	√	停	√	孙沛	
2026/9/30	9:16	停	停	停	停	√	√	√	停	√	孙沛	