

温控系统检查记录（合格为√，不合格为×，并备注原因）

日期	时间	临床试验冰箱									检查人	备注
		1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	9号		
2026/6/1	11:00	停	√	停	停	停	√	√	停	√	孙江	
2026/6/2	9:00	停	√	停	停	停	√	√	停	√	孙江	
2026/6/3	8:40	停	√	停	停	停	√	√	停	√	孙洁	
2026/6/4	8:55	停	√	停	停	停	√	√	停	√	孙江	
2026/6/5	8:20	停	√	停	停	停	√	√	停	√	朱超	
2026/6/6												
2026/6/7												
2026/6/8	8:20	停	√	停	停	停	√	√	停	√	朱超	
2026/6/9	8:30	停	√	停	停	停	√	√	停	√	徐磊	
2026/6/10	8:03	停	√	停	停	停	√	√	停	√	朱超	
2026/6/11	9:00	停	√	停	停	停	√	√	停	√	朱超	
2026/6/12	8:00	停	√	停	停	停	√	√	停	√	朱超	
2026/6/13												
2026/6/14												
2026/6/15	8:25	停	√	停	停	停	√	√	停	√	徐磊	
2026/6/16	10:00	停	√	停	停	停	√	√	停	√	孙江	
2026/6/17	9:13	停	√	停	停	停	√	√	停	√	孙江	
2026/6/18	8:05	停	√	停	停	停	√	√	停	√	徐磊	
2026/6/19												
2026/6/20												
2026/6/21												
2026/6/22	8:15	停	√	停	停	停	√	√	停	√	徐磊	
2026/6/23	9:00	停	√	停	停	停	√	√	停	√	孙江	
2026/6/24	9:15	停	√	停	停	停	√	√	停	√	徐磊	
2026/6/25	10:00	停	√	停	停	停	√	√	停	√	孙江	
2026/6/26	8:20	停	√	停	停	停	√	√	停	√	孙江	
2026/6/27												
2026/6/28												
2026/6/29	8:14	停	√	停	停	停	√	√	停	√	朱超	
2026/6/30	10:00	停	√	停	停	停	√	√	停	√	孙江	