

温控系统检查记录（合格为√，不合格为×，并备注原因）

日期	时间	临床试验冰箱									检查人	备注
		1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	9号		
2026/7/1	8:10	停	√	停	停	停	√	√	停	√	朱超	
2026/7/2	8:05	停	√	停	停	停	√	√	停	√	朱超	
2026/7/3	10:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/4												
2026/7/5												
2026/7/6	8:10	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/7	8:15	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/8	9:17	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/9	9:18	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/10	9:19	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/11												
2026/7/12												
2026/7/13	8:06	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/14	10:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/15	9:30	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/16	9:05	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/17	8:05	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	
2026/7/18												
2026/7/19												
2026/7/20	8:03	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	
2026/7/21	8:15	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/22	8:05	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/23	8:10	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	
2026/7/24	8:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	
2026/7/25												
2026/7/26												
2026/7/27	8:30	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/28	9:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/29	9:30	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/30	10:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/7/31	8:10	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	