

温控系统检查记录（合格为√，不合格为×，并备注原因）

日期	时间	临床试验冰箱									检查人	备注
		1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	9号		
2026/8/1												
2026/8/2												
2026/8/3	8:15	停	√	停	停	√	√	√	停	√	徐海	
2026/8/4	10:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/8/5	9:40	停	√	停	停	√	√	√	停	√	徐海	
2026/8/6	9:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	
2026/8/7	8:15	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	
2026/8/8												
2026/8/9	8:15											
2026/8/10	8:01	停	√	停	停	√	√	√	停	√	徐海	
2026/8/11	8:02	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/8/12	9:30	停	√	停	停	√	√	√	停	√	徐海	
2026/8/13	9:58	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/8/14	8:10	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	
2026/8/15												
2026/8/16												
2026/8/17	8:10	停	√	停	停	√	√	√	停	√	徐海	
2026/8/18	10:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/8/19	9:15	停	√	停	停	√	√	√	停	√	徐海	
2026/8/20	8:10	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	
2026/8/21	8:05	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	
2026/8/22												
2026/8/23												
2026/8/24	10:01	停	√	停	停	√	√	√	停	√	徐海	
2026/8/25	10:50	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/8/26	9:40	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	
2026/8/27	8:05	停	√	停	停	√	√	√	停	√	朱超	
2026/8/28	10:00	停	√	停	停	√	√	√	停	√	孙洁	
2026/8/29												
2026/8/30												
2026/8/31	10:01	停	√	停	停	√	√	√	停	√	徐海	